



## BIMICOT<sup>®</sup>

Crema - Polvo

Bifonazol 1%

**Acción Terapéutica:**  
Antimicótico.

**Indicaciones:**  
Tratamiento de las diferentes micosis o infecciones por hongos como Tinea Pedis (pie de atleta), Tinea Mannum (de las manos), Tinea Crural (pliegues de la ingle), Malassezia Furfur (pitiriasis versicolor), Corynebacterium Minutissimum (Eristrasma) y candidiasis superficiales que generalmente se acompañan de ardor, picazón, agrietamientos, descamación y mal olor.

**Posología y Modo de Administración:**  
Aplicar sobre la zona afectada una vez por día, preferentemente por la noche antes de dormir. Lavar cuidadosamente la zona afectada con agua y jabón y secar prolijamente. Aplicar friccionando capas finas sobre la zona afectada. El tratamiento con Bimicot crema debe continuarse aún cuando las molestias, como el prurito o el ardor, hayan desaparecido. En el caso del pie de atleta, la duración del tratamiento es, por lo general, de veintiún días; en la micosis del cuerpo, manos y pliegues es de catorce a veintiún días; en la pitiriasis versicolor de catorce días y en las candidiasis superficiales de catorce a veintiocho días.

**Presentaciones:**  
Crema: envases conteniendo 15 grs.  
Polvo: envases conteniendo 30 grs.